



## Chalets standards de la plus haute qualité



„Le pont vers...

manufactured by  
**BERTSCH HOLZBAU**  
CONSTRUCTION POTEAUX - POUTRES ■ CONSTRUCTION CHALETS ■ MAISONS MODULAIRES

„...Une fascination sur mesure”

## ■ Zuluna est plus qu'une simple maison de vacances pour les journées chaudes et ensoleillées.

La polyvalence de nos produits peut vous surprendre ! Découvrez notre gamme standard de maisons de haute qualité et laissez-vous inspirer!



## ■ Informations du fabricant

Chers clients, nous produisons depuis plus de 20 ans des produits en bois uniques de haute qualité dans presque toutes les variantes, désormais également avec des panneaux muraux en matériaux particulièrement résistants aux intempéries.


Le bois de conifère que nous utilisons provient des forêts du nord de la Scandinavie, est exempt de décoloration, de sinus et de quelques nœuds (seulement sains) et est séché jusqu'à un taux d'humidité d'environ 16 %. Par conviction, par passion et par besoin de développement continu, en suivant la devise : „Si vous avez cessé de vouloir être meilleur, vous avez cessé d'être bon", nous nous efforçons de répondre à tous les souhaits de nos clients. Laissez-nous vous inspirer pour réaliser vos propres idées.

Nous réalisons volontiers vos idées et souhaits personnels si vous ne trouvez pas de produit qui réponde à 100 % à vos attentes.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie dans la réalisation de vos rêves.


## ■ Table des matières

Abris de jardin	4
Abris à outils	24
Sauna de jardin	32
Carport	38
Auvents	42
Stand de vente	44
Auvent latéral	46
Plus d'informations	48
Accessoires	52
Fondation	55







## Spécifications du produit




1 28 / 33 / 45 / 58 / 70 mm d'épaisseur de bois



2 Poutres de toit KVH




3 19 mm planches de toit et de plancher




4 Portes - système 42 mm




5 Imprégnation en 6 couleurs



6 Traitement des couleurs selon RAL



7 Accessoires optionnels tels que bardeaux, EPDM, etc.






# ABRIS DE JARDIN



## H45PLUS-3842-2ET-DF-EF

Épaisseur du mur (madriers)	45 mm
Dimensions (I/L)	380 x 420 cm
Hauteur des parois latérales	244,8 cm
Hauteur maximale	326,5 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	120, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	23°
Porte	2 x ET 84 x 194 cm
Fenêtres	2 x EF 75 x 92, DF 110 x 92 cm



Objet ID 46

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR45-3842

1 x Gouttière: 424B<b/w/a>

11 x paquets de bardeaux

Extension de toit  
(gauche ou droite): SD45-42


Paquet de 3 bardeaux/  
extension

Fenêtre (EF): F45-K080



## H28-24XX-DT DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (I/L)	240 x 200 cm, 240 x 240 cm, 240 x 300 cm
Hauteur des parois latérales	201 cm
Hauteur maximale	236 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	40, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	15°
Porte	DT 150 x 184 cm



Objet ID 661

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation

1 x Gouttière


Paquets de bardeaux

(selon la taille de la commande)



## H28-24XX-ET-EF DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (I/L)	240 x 200 cm, 240 x 240 cm, 240 x 300 cm
Hauteur des parois latérales	201 cm
Hauteur maximale	236 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	40, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	15°
Porte	ET 150 x 184 cm
Fenêtres	EF 75 x 92



Objet ID 77


### Accessoires en option

- Plancher/châssis de fondation
- 1 x Gouttière
- Paquets de bardeaux
- (selon la taille de la commande)



## H28-24XXF-DT-EF DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (I/L)	240 x 200 cm, 240 x 240 cm
Hauteur des parois latérales	218 cm
Hauteur maximale	212 cm
Débords de toit (tout autour)	25 cm
Pente de toit	2°
Porte	ET 150 x 184 cm
Fenêtres	EF 100 x 40 cm



Objet ID 85


### Accessoires en option

- Plancher/châssis de fondation
- 1x Tuyau de descente : F1
- 1 x feuille EPDM
- (selon la taille de la commande)



## H28-30XX-DT DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (l/l)	300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Hauteur des parois latérales	201 cm
Hauteur maximale	245 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	70, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	15°
Porte	T 150 x 184 cm



Objet ID 665

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR28-3024

1 x Gouttière: 221Bx<a>


Paquets de bardeaux

(selon la taille de la commande)



## H28-30XX-ET-EF DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (l/l)	300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Hauteur des parois latérales	201 cm
Hauteur maximale	245 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	40 (70), 20, 25, 25 cm
Pente de toit	15°
Porte	ET 84 x 184 cm
Fenêtres	ET 75 x 92 cm



Objet ID 80

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation

1 x Gouttière


Paquets de bardeaux

(selon la taille de la commande)



## H28-30XXF-DT-EF DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (I/L)	300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Hauteur du mur (avant)	218 cm
Hauteur du mur (arrière)	212 cm
Débords de toit (tout autour)	25 cm
Pente de toit	2°
Porte	DT 150 x 184 cm
Fenêtres	EF 100 x 40 cm



Objet ID 87

### Accessoires en option


- Plancher/châssis de fondation
- 1x tuyau de descente: F1
- 1 x feuille EPDM
- (selon la taille de la commande)



## H28-30XXP-DT DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (I/L)	200 x 200 cm, 200 x 240 cm, 300 x 300 cm
Hauteur du mur (avant)	234 cm
Hauteur du mur (arrière)	201 cm
Débords de toit (tout autour)	30 cm
Pente de toit	10°, 8°, 6°
Porte	DT 150 x 184 cm

Le modèle présenté comprend des accessoires supplémentaires.



Objet ID 90


### Accessoires en option

- Plancher/châssis de fondation
- 1 x Gouttière
- Paquet de bardeaux
- (selon la taille de la commande)



## H28-3030-DT-2FT-EF

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (l/l)	300 x 300 cm
Hauteur des parois latérales	209 cm
Hauteur maximale	278 cm
Pente de toit	25°
Porte	DT 140 x 194, 2 x FT 50 x 194 cm



Objet ID 1527

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR28-3030


1 x gouttière: 422B<a>

5 x paquets de bardeaux



## H28-3046+300FS-DT-ET-EF

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (l/l)	300 + 300 x 460 cm
Hauteur des parois latérales	220 cm
Hauteur maximale	267,8 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	25 cm
Pente de toit	18°
Porte	DT 150 x 194, ET 84 x 194 cm
Fenêtres	EF 75 x 92 cm



Objet ID 45

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR28-3046

1 x gouttière: L-Form

14 x paquets de bardeaux

1 x ancrages de poteau,  
réglables en hauteur: PFA-01

Planches de terrasse Thermo  
Epicéa (m2) : TD-L (9 m2)


Revêtement de pied/ Cache  
pied de poteau; PFV-01



## H28-38XX-DT-EF DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (l/l)	380 x 300 cm, 380 x 380 cm
Hauteur des parois latérales	201 cm
Hauteur maximale	254 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	70, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	15°
Porte	DT 150 x 184 cm
Fenêtre	EF 75 x 92 cm

L'illustration montre les portes en option



Objet ID 83


### Accessoires en option

- Plancher/châssis de fondation
- Gouttière
- Paquet de bardeaux
- (selon la taille de la commande)



## H28-3842-2ET-EF

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (l/l)	380 x 420 cm
Hauteur du mur (avant)	212 cm
Hauteur du mur (arrière)	268 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	70, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	15°
Porte	2 x ET 84 x 184 cm
Fenêtres	3 x EF 75 x 92 cm



Objet ID 75


### Accessoires en option

- Plancher/châssis de fondation: FR28-3842
- 1 x gouttière: 223B<a>
- Paquet de 9 bardeaux



## H28-4230-ET-EF

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (l/l)	420 x 300 cm
Hauteur des parois latérales	201 cm
Hauteur maximale	256 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	70, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	15°
Porte	2 x ET 84 x 184 cm
Fenêtres	2 x EF 75 x 92 cm



Objet ID 76

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR28-4230


1 x gouttière: 222B<a>

Paquet de 8 bardeaux



## H45 3949+320FS-2DT-3EF

Épaisseur du mur (madriers)	45 mm
Dimensions (l/l)	390 + 320 x 490 cm
Hauteur des parois latérales	244,8 cm
Hauteur maximale	250,6 cm
Débords de toit (tout autour)	10,8 cm
Pente de toit	2°
Porte	2 x DT 176 x 200 cm
Fenêtres	3 x EF 70 x 197 cm



Objet ID 42

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR45-3949

2 x tuyau de descente:  
F2 (Special)

1 x feuille EPDM: EPDM-0111

3 x ancrages de poteau,  
réglables en hauteur: PFA-01


Planches de terrasse Thermo  
Epicéa (m2) : TD-L (9 m2)

Revêtement de pied/ Cache pied  
de poteau; PFV-01



## H45-3024F-DT-EF + SD

Épaisseur du mur (madriers)	45 mm
Dimensions (l/l)	240 x 300 cm
Hauteur du mur (avant)	225 cm
Hauteur du mur (arrière)	218 cm
Débords de toit (tout autour)	25 cm
Pente de toit	2°
Porte	DT 150 x 194 cm
Fenêtres	EF 100 x 40 cm



Objet ID 1390

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation: FR45-3024

1x tuyau de descente : F1

2 x tuyaux de descente: EPDM-0035

Toit latéral sans murs

Toit latéral avec paroi arrière fermée: RW-F-45-R300


Toit latéral avec paroi arrière et latérale fermée: SW-F-45-GG240



## H45-3030-DT

Épaisseur du mur (madriers)	45 mm
Dimensions (l/l)	300 x 300 cm
Hauteur des parois latérales	207 cm
Hauteur maximale	257 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	120, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	18°
Porte	DT 150 x 194 cm

Le modèle présenté comprend des accessoires.



Objet ID 667

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation: FR45-3030

1 x gouttière: 422B<b/w/a>

7 x paquets de bardeaux

1 x extension SD45-30

2 x paquets de bardeaux

1 x fenêtre F45-K100


2 x ancrages de poteau, réglables en hauteur

Porte GA3 au lieu de GH



## H45-3030-ET-EF

Épaisseur du mur (madriers)	45 mm
Dimensions (l/l)	300 x 300 cm
Hauteur des parois latérales	207 cm
Hauteur maximale	257 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	120, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	18°
Porte	ET 84 x 194 cm
Fenêtres	EF 75 x 92 cm



Objet ID 93

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR45-3030


1 x gouttière: 422B<a>

7 x paquets de bardeaux



## H45-36XX-DT-EF DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	45 mm
Dimensions (l/l)	360 x 300 cm, 360 x 360 cm
Hauteur des parois latérales	207 cm
Hauteur maximale	267 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	120, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	18°
Porte	DT 150 x 194 cm
Fenêtres	EF 75 x 92 cm



Objet ID 94

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation

1 x gouttière


Paquet de bardeaux

(selon la taille de la commande)



## H45-3930-DT-EF

Épaisseur du mur (madriers)	45 mm
Dimensions (l/l)	390 x 300 cm
Hauteur des parois latérales	207 cm
Hauteur maximale	272 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	120, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	18°
Porte	DT 150 x 194 cm
Fenêtres	EF 75 x 92 cm



Objet ID 97


### Accessoires en option

- Plancher/châssis de fondation
- 1 x gouttière
- Paquet de bardeaux
- (selon la taille de la commande)



## H45-3939-DT-EF

Épaisseur du mur (madriers)	45 mm
Dimensions (l/l)	390 x 390 cm
Hauteur des parois latérales	207 cm
Hauteur maximale	272 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	120, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	18°
Porte	DT 150 x 194 cm
Fenêtres	EF 75 x 92 cm



Objet ID 98

### Accessoires en option

- Plancher/châssis de fondation
- 1 x gouttière
- Paquet de bardeaux
- (selon la taille de la commande)






**NOUS APPORTONS LES  
VACANCES DANS  
VOTRE JARDIN**



## H45-4024F-DT-EF

Épaisseur du mur (madriers)	45 mm
Dimensions (l/l)	400 x 240 cm
Hauteur du mur (avant)	225 cm
Hauteur du mur (arrière)	218 cm
Débords de toit (tout autour)	25 cm
Pente de toit	2°
Porte	DT 150 x 194 cm
Fenêtres	EF 100 x 40 cm



Objet ID 96

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR45-4024

1x tuyau de descente : F1

1 x feuille EPDM: EPDM-0043






**H45-48XX-DT-DF** DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	45 mm
Dimensions (I/L)	485 x 390 cm, 485 x 485 cm
Hauteur des parois latérales	207 cm
Hauteur maximale	287 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	120, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	18°
Porte	DT 150 x 194 cm
Fenêtres	EF 110 x 92 cm

Le modèle présenté comprend des accessoires supplémentaires.



Objet ID 100

**Accessoires en option**

Plancher/châssis de fondation

1 x gouttière

Paquet de bardeaux


1x toit latéral SD45

(selon la taille de la commande)



## H45PLUS 3842-2ET-EF

Épaisseur du mur (madriers)	45 mm
Dimensions (l/l)	380 x 420 cm
Hauteur des parois latérales	248 cm
Hauteur maximale	328 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	120, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	23°
Porte	2 x ET 84 x 194 cm
Fenêtres	3 x EF 75 x 92 cm



Objet ID 99

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR28-3842


1 x gouttière: 424B<b/w/a>

5 x paquets de bardeaux



## H45PLUS 4238-DT/ET-EF

Épaisseur du mur (madriers)	45 mm
Dimensions (l/l)	420 x 380 cm
Hauteur des parois latérales	248 cm
Hauteur maximale	328 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	120, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	23°
Porte	DT 150 x 194; ET 84 x 194 cm
Fenêtres	EF 75 x 92 cm



Objet ID 102

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR45-3842

1 x gouttière: 424B<b/w/a>


11 x paquets de bardeaux





## TS-H28-2424-DT

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (l/l)	240 x 240 cm
Hauteur des parois latérales	190 cm
Hauteur maximale	236 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	40, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	20°
Porte	DT 142 x 184 cm



Objet ID 65

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR28-2424


1 x Gouttière: 221B<a>

4 x Paquets de bardeaux



## TS-H28-2828-5P-DT

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (l/l)	280 x 280 cm
Hauteur du mur (avant)	212 cm
Hauteur du mur (arrière)	291 cm
Débords de toit (tout autour)	25 cm
Pente de toit	25°
Porte	DT 142 x 184 cm
Fenêtres	2 x EF 75 x 92 cm



Objet ID 70

### Accessoires en option

1 x Gouttière: 441Bx<b/w/a>


6 x Paquets de bardeaux



**TS-H28-30XX-DT** DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (I/L)	300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Hauteur des parois latérales	190 cm
Hauteur maximale	247 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	40, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	20°
Porte	DT 142 x 184 cm

Le modèle présenté comprend des accessoires supplémentaires.



Objet ID 66


**Accessoires en option**

- Plancher/châssis de fondation
- 1 x gouttière
- Paquet de bardeaux
- (selon la taille de la commande)



**TS-H28-30XX-ET-EF** DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (I/L)	300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Hauteur des parois latérales	190 cm
Hauteur maximale	247 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	40, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	20°
Porte	ET 84 x 184 cm
Fenêtres	EF 75 x 92 cm



Objet ID 659


**Accessoires en option**

- Plancher/châssis de fondation
- 1 x Gouttière
- Paquet de bardeaux
- (selon la taille de la commande)



## TS-H28-3024F-DT

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (I/L)	300 x 240 cm
Hauteur des parois latérales	207 cm
Hauteur maximale	201 cm
Débords de toit (tout autour)	25 cm
Pente de toit	1°
Porte	DT 142 x 184 cm
Fenêtres	EF 100 x 40 cm



Objet ID 68

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR28-3024


1x Tuyau de descente: F1

1 x E1 x feuille: EPDM-0035



## TS-H28AN-3924F-DT

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (I/L)	390 x 240 cm
Hauteur des parois latérales	207cm
Hauteur maximale	201 cm
Débords de toit (tout autour)	25 cm
Pente de toit	1°
Porte	DT 142 x 184; ET 84 x 184 cm
Fenêtres	EF 100 x 40 cm



Objet ID 69

### Accessoires en options

1x Tuyau de descente:  
F1: FR28-3924


1 x Tuyau de descente: F1

1 x feuille: EPDM-0041



**TS-H33-36XX-DT-EF** DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	33 mm
Dimensions (l/l)	360 x 300 cm, 360 x 360 cm
Hauteur des parois latérales	194 cm
Hauteur maximale	257 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	70, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	20°
Porte	DT 142 x 184 cm
Fenêtres	EF 75 x 92 cm



Objet ID 71


**Accessoires en option**

- Plancher/châssis de fondation
- 1 x gouttière
- Paquet de bardeaux
- (selon la taille de la commande)



**TS-H33-3939-DT-EF**

Épaisseur du mur (madriers)	33 mm
Dimensions (l/l)	390 x 390 cm
Hauteur des parois latérales	194 cm
Hauteur maximale	263 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	70, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	20°
Porte	DT 142 x 184 cm
Fenêtres	EF 75 x 92 cm



Objet ID 73

**Accessoires en option**

- Plancher/châssis de fondation
- 1 x gouttière
- Paquet de bardeaux
- (selon la taille de la commande)






# ABRIS À OUTILS



**TS-H28-19XX** DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (I/L)	190 x 210 cm, 190 x 240 cm, 240 x 240 cm
Hauteur des parois latérales	190 cm
Hauteur maximale	224 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	30, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	20°
Porte	DT 130 x 184 cm



Objet ID 60


**Accessoires en option**

- Plancher/châssis de fondation
- 1 x gouttière
- Paquet de bardeaux
- (selon la taille de la commande)



**TS-H28-1934**

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (I/L)	190 x 340 cm
Hauteur des parois latérales	190 cm
Hauteur maximale	224 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	30, 20, 15, 15 cm
Pente de toit	20°
Porte	DT 130 x 184 cm



Objet ID 63


**Accessoires en option**

- Plancher/châssis de fondation: FR28-1934
- 1 x gouttière: 222B<a>
- 4 x paquets de bardeaux



## MHH-4030-F

Épaisseur du mur (madriers)	15 mm
Dimensions (l/l)	400 x 300 cm
Hauteur du mur (avant)	246 cm
Pente de toit	1°
Porte	DT 150 x 194 cm
Fenêtres	2 x EF 80 x 40 cm



Objet ID 1001

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR15-4030

1x Tuyau de descente : F1

1 x feuille EPDM: EPDM-0041



## TS-HL28-12XXP DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (l/l)	120 x 210 cm, 120 x 240 cm
Hauteur du mur (avant)	162,5 cm
Hauteur du mur (arrière)	173,5 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	15, 9, 9, 9 cm
Pente de toit	5°



Objet ID 108

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation

1 x gouttière


Paquet de bardeaux

(selon la taille de la commande)



## TS-H28-2119-DT

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (l/l)	210 x 190 cm
Hauteur des parois latérales	190 cm
Hauteur maximale	231 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	30, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	20°
Porte	DT 142 x 184 cm



Objet ID 64

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR28-1921


1 x gouttière: 220B

3 x paquets de bardeaux



## TS-H28-21XXF DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (l/l)	210 x 190 cm, 240 x 190 cm, 240 x 240 cm
Hauteur du mur (avant)	207 cm
Hauteur du mur (arrière)	201 cm
Débords de toit (tout autour)	25 cm
Pente de toit	2°, 1°, 1°
Porte	DT 130 x 184 cm



Objet ID 57

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation

1x Tuyau de descente : F1

1 x feuille EPDM


(selon la taille de la commande)





## H28-2020-ET

Épaisseur du mur (madriers)	28 mm
Dimensions (I/L)	200 x 200 cm
Hauteur des parois latérales	201 cm
Hauteur maximale	230 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	40, 20, 25, 25 cm
Pente de toit	15°
Porte	ET 84 x 184 cm



Objet ID 74

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR28-2020


1 x gouttière: 221B<a>

3 x paquets de bardeaux



## MHH-3025-CUBO

Épaisseur du mur (madriers)	15 mm
Dimensions (I/L)	300 x 250 cm
Hauteur du mur (avant)	234 cm
Pente de toit	1°
Porte	T 125 x 200 cm (Verre dépoli en option)
Fenêtres	EF 100 x 40 cm (Verre dépoli en option)



Objet ID 1000

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation:  
FR15-3025


2 x tuyaux de descente:  
F2 (spécial)

1 x feuille EPDM: EPDM-0005



## HL28A-20 DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS

Épaisseur du mur (madriers) 28 mm  
 Dimensions (l/l) 120 x 200 cm, 120 x 240 cm, 120 x 300 cm  
 La forme du toit Monopente



Objet ID 675

### Accessoires en option

- Plancher/châssis de fondation
- 1 x gouttière
- Paquet de bardeaux
- (selon la taille de la commande)




## BARTABLE

Dimensions (l/l) 240 x 240 cm  
 La forme du toit Monopente  
 Pente de toit 15°

### Accessoires en option

- Table de bar, kit, entièrement assemblée, supplément : **STTZ-01**
- Table haute, siège rabattable, montée sur la table haute (max. 3 pièces par côté possible) : **STTZ-02**
- Table haute, siège rabattable, démontage (max. 3 pièces par côté possible) : **STATS-03**
- Table haute, étagère (en forme de U) avec inscription, montée sur la table haute : **STTZ-04**
- Table haute, étagère (en U) avec inscription, démontée : **STTZ-05**
- Table haute, traitement couleur, max. 2 couleurs, cadre uniquement, avec couleur/vernis RAL standard : **STATS-06**
- Table haute, traitement de couleur pour étagère en U, max. 2 couleurs, avec couleur/vernis RAL standard : **STTZ-07**
- Table haute, traitement de couleur pour sièges pliants, max. 1 couleur, avec couleur/vernis RAL standard : **STTZ-08**
- Table haute, traitement couleur pour les deux panneaux de toit, max. 2 couleurs, avec couleur/vernis RAL standard : **STTZ-09**
- Table sur pied, traitement des couleurs pour les emblèmes sur les panneaux de toit, max. 2 couleurs par panneau, avec couleur/glacis RAL standard : **STTZ-10**
- Table sur pied, avec la couleur RAL/glacis souhaitée : +12% sur les prix des couleurs standard : **STTZ-11**



Objet ID 742




## BIKE-BOX

Épaisseur du mur (madriers) 15 mm Softline  
Dimensions (l/l) 215 x 150 cm  
La forme du toit Monopente

### Accessoires en option

Peinture/imprégnation de la maison „couleur standard”  
Peinture/imprégnation de la maison „couleur standard au choix”  
Peinture/imprégnation des portes „couleur standard”  
Peinture/imprégnation des portes „couleur standard au choix”  
1 x EPDM: EPDM-0001

BIKE-BOX  
150x215



Objet ID 2000






# SAUNA DE JARDIN



**H58-2227F+40VT-2ET-FF**

Épaisseur du mur (madriers)	58 mm
Dimensions (l/l)	220 x 279 + 40 cm
Hauteur des parois latérales	225 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	59, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	1°
Porte	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenêtres	FF 100 x 50 cm



Objet ID 1539


**Accessoires en option**Plancher/châssis de fondation:  
FR58-2227

1 x gouttière: 222B&lt;a&gt;

5 x paquets de bardeaux

Équipement de sauna (bancs,  
couverture pour de poêle de  
sauna, repose-pieds) : SA-ATechnologie du sauna (poêle  
Nordex Combi + unité de  
contrôle Pro-B3, capteur,  
câble) : SA-TIsolation du sol avec panneaux  
d'insertion + Styrodur : SA-  
BI-2227**H58-2240-2ET-EF-FF**

Épaisseur du mur (madriers)	58 mm
Dimensions (l/l)	220 x 400 cm
Hauteur des parois latérales	218 cm
Hauteur maximale	252 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	28, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	15°
Porte	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenêtres	FF 100 x 50 cm, FF 60 x 166 cm



Objet ID 1542

**Accessoires en option**Plancher/châssis de fondation:  
FR58-2240

1 x gouttière: 222B&lt;a&gt;


6 x paquets de bardeaux

Équipement de sauna (bancs,  
couverture pour de poêle de  
sauna, repose-pieds) : SA-ATechnologie du sauna (poêle  
Nordex Combi + unité de  
contrôle Pro-B3, capteur,  
câble) : SA-TIsolation du sol avec panneaux  
d'insertion + Styrodur : SA-  
BI-2227

**H70-2240F-2ET-EF-FF**

Épaisseur du mur (madriers)	70 mm
Dimensions (l/l)	220 x 400 cm
Hauteur des parois latérales	225 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	28, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	1°
Porte	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenêtres	FF 60 x 166, FF 100 x 50 cm

Le modèle présenté comprend des accessoires supplémentaires.



Objet ID 1549

**Accessoires en option**

Plancher/châssis de fondation: FR58-2240

1x Tuyau de descente: F1

1 x feuille EPDM: EPDM-0164

Équipement de sauna (bancs, couverture pour de poêle de sauna, repose-pieds): SA-A


Technologie du sauna (poêle Nordex Combi + unité de contrôle Pro-B3, capteur, câble): SA-T

Isolation du sol avec panneaux d'insertion + Styrodur: SA-BI-2227

**H58-2227+40VT-2ET-FF**

Épaisseur du mur (madriers)	58 mm
Dimensions (l/l)	220 x 279 + 40 cm
Hauteur des parois latérales	218 cm
Hauteur maximale	252 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	59, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	15°
Porte	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenêtres	FF 100 x 50 cm

Le modèle présenté comprend des accessoires supplémentaires.



Objet ID 1538

**Accessoires en option**

Plancher/châssis de fondation: FR70-2227

1 x Gouttière: 222B<a>

5 x paquets de bardeaux

Équipement de sauna (bancs, couverture pour de poêle de sauna, repose-pieds): SA-A

Technologie du sauna (poêle Nordex Combi + unité de contrôle Pro-B3, capteur, câble): SA-T

Isolation du sol avec panneaux d'insertion + Styrodur: SA-BI-2227



**H58-2231-2ET-FF**

Épaisseur du mur (madriers)	58 mm
Dimensions (l/l)	220 x 310 cm
Hauteur des parois latérales	218 cm
Hauteur maximale	252 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	28, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	15°
Porte	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenêtres	FF 100 x 50 cm

Le modèle présenté comprend des accessoires supplémentaires.



Objet ID 1540

**Accessoires en option**

Plancher/châssis de fondation: FR70-2231


1 x gouttière: 222B<a>

5 x paquets de bardeaux

Équipement de sauna (bancs, couverture pour de poêle de sauna, repose-pieds): SA-A

Technologie du sauna (poêle Nordex Combi + unité de contrôle Pro-B3, capteur, câble): SA-T

Isolation du sol avec panneaux d'insertion + Styrodur: SA-BI-2227

**H58-2231F-2ET-FF**

Épaisseur du mur (madriers)	58 mm
Dimensions (l/l)	220 x 310 cm
Hauteur des parois latérales	225 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	28, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	1°
Porte	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenêtres	FF 100 x 50 cm

Le modèle présenté comprend des accessoires supplémentaires.



Objet ID 1541

**Accessoires en option**

Plancher/châssis de fondation: FR70-2231


1x Tuyau de descente: F1

1 x feuille EPDM: EPDM-0059

Équipement de sauna (bancs, couverture pour de poêle de sauna, repose-pieds): SA-A

Technologie du sauna (poêle Nordex Combi + unité de contrôle Pro-B3, capteur, câble): SA-T


Isolation du sol avec panneaux d'insertion + Styrodur: SA-BI-2227



**H70-2227F+40VT-2ET-FF**

Épaisseur du mur (madriers)	70 mm
Dimensions (l/l)	220 x 279 + 40 cm
Hauteur des parois latérales	225 cm
Hauteur maximale	59, 20, 20, 20 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	1°
Pente de toit	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Porte	FF 100 x 50 cm
Fenêtres	

Le modèle présenté comprend des accessoires supplémentaires.



Objet ID 1545

**Accessoires en option**

Plancher/châssis de fondation: FR70-2227

1x Tuyau de descente: F1

1 x feuille EPDM: EPDM-0059

Équipement de sauna (bancs, couverture pour de poêle de sauna, repose-pieds) : SA-A

Technologie du sauna (poêle Nordex Combi + unité de contrôle Pro-B3, capteur, câble): SA-T

Isolation du sol avec panneaux d'insertion + Styrodur: SA-BI-2227

**H70-2231-2ET-FF**

Épaisseur du mur (madriers)	70 mm
Dimensions (l/l)	220 x 310 cm
Hauteur des parois latérales	218 cm
Hauteur maximale	252 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	28, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	15°
Porte	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenêtres	FF 100 x 50 cm

Le modèle présenté comprend des accessoires supplémentaires.



Objet ID 1546

**Accessoires en option**

Plancher/châssis de fondation: FR70-2231


1 x Gouttière: 222B<a>

5 x paquets de bardeaux

Équipement de sauna (bancs, couverture pour de poêle de sauna, repose-pieds) : SA-A

Technologie du sauna (poêle Nordex Combi + unité de contrôle Pro-B3, capteur, câble): SA-T


Isolation du sol avec panneaux d'insertion + Styrodur: SA-BI-2227



## H70-2240-2ET-EF-FF

Épaisseur du mur (madriers)	70 mm
Dimensions (l/L)	220 x 400 cm
Hauteur des parois latérales	218 cm
Hauteur maximale	252 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	28, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	15°
Porte	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenêtres	FF 60 x 166, FF 100 x 50 cm

Le modèle présenté comprend des accessoires supplémentaires.



### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation: FR70-2240

1 x Gouttière: 222B<a>

6 x paquets de bardeaux

Équipement de sauna (bancs, couverture pour de poêle de sauna, repose-pieds) : SA-A

Technologie du sauna (poêle Nordex Combi + unité de contrôle Pro-B3, capteur, câble): SA-T


Isolation du sol avec panneaux d'insertion + Styrodur: SA-BI-2227



## H58-2240F-2ET-EF-FF

Épaisseur du mur (madriers)	58 mm
Dimensions (l/L)	220 x 400 cm
Hauteur des parois latérales	225 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	28, 20, 20, 20 cm
Pente de toit	1°
Porte	ET 75 x 192 cm, ET 75 x 194 cm
Fenêtres	FF 100 x 50 cm, FF 60 x 166 cm

Le modèle présenté comprend des accessoires supplémentaires.



Objet ID 1543

### Accessoires en option

Plancher/châssis de fondation: FR70-2240

1x Tuyau de descente: F1

1 x feuille EPDM: EPDM-0164

Équipement de sauna (bancs, couverture pour de poêle de sauna, repose-pieds) : SA-A

Technologie du sauna (poêle Nordex Combi + unité de contrôle Pro-B3, capteur, câble): SA-T

Isolation du sol avec panneaux d'insertion + Styrodur: SA-BI-2227






# CARPORT



## CPF-6054

Dimensions (I/L)	561 x 501 cm
Hauteur du mur (avant)	251 cm
Hauteur du mur (arrière)	242 cm
Surface du toit	32,4 m <sup>2</sup>
Débords de toit (tout autour)	19,5 cm
Pente de toit	1°



Objet ID 104

### Accessoires en option

1 x Gouttière: 303A

1 x feuille EPDM: EPDM-0105

Voliges de toit de 19 mm:  
DS-6054


Tôle trapézoïdale (CPF-6054)

Poteau supplémentaire: PF6054



## CPF-3854

Dimensions (I/L)	338 x 501 cm
Hauteur du mur (avant)	245 cm
Hauteur du mur (arrière)	236 cm
Surface du toit	20,4 m <sup>2</sup>
Débords de toit (tout autour)	19,5 cm
Pente de toit	1°



Objet ID 103

### Accessoires en option

1 x Gouttière: 302A

1 x feuille EPDM: EPDM-0097

Voliges de toit de 19 mm:  
DS-3854


Tôle (CPF-3854): BD-3854

Poteau supplémentaire: PF-3854



# CPP-5356

Dimensions (I/L) 533 x 565 cm  
 Hauteur du mur (avant) 254 cm  
 Hauteur du mur (arrière) 242,9 cm  
 Surface du toit 30,1 m<sup>2</sup>  
 Pente de toit 2°



Objet ID 2019

### Accessoires en option

- Tôle T18 (avec gouttière)
- 4 x ancrages de poteau, réglables en hauteur
- 1 x Poteau supplémentaire






**CPP-5332**

Dimensions (l/l)  
 Hauteur du mur (avant)  
 Hauteur du mur (arrière)  
 Surface du toit  
 Pente de toit

533 x 320 cm  
 254 cm  
 242,9 cm  
 17 m<sup>2</sup>  
 2 °



Objet ID 2018

**Accessoires en option**

Tôle T18 (avec gouttière)

4 x ancrages de poteau, réglables en hauteur





**AUVENTS**





Dimensions (I/L) 260 x 260 cm  
 Hauteur des parois latérales 214 cm  
 Hauteur maximale 284 cm


Surface du toit 10 m<sup>2</sup>  
 Débords de toit (tout autour) 20 cm  
 Pente de toit 25 °

10 m<sup>2</sup>  
 20 cm  
 25 °

Objet ID 105

BALUSTRADE EN OPTION

PLANCHER/CHÂSSIS DE FONDATION ET BALUSTRADES COMME ACCESSOIRES



**Accessoires en option**

- 1 x Gouttière: 441Bx<b/w/a>
- 5 x paquets de bardeaux
- 4 x ancrages de poteau, réglables en hauteur: PFA-01 (selon la taille de la commande)




# STAND DE VENTE

//////////

## 123 KIOSK P

Épaisseur du mur (madriers)	19 mm
Dimensions (I/L)	300 x 250 cm
Hauteur du mur (avant)	245 cm
Hauteur du mur (arrière)	202 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	30, 15, 30, 30 cm
Pente de toit	10°
Porte	ET 79 x 181 cm




Objet ID 53



## 123 KIOSK S

Épaisseur du mur (madriers)	19 mm
Dimensions (I/L)	300 x 250 cm
Hauteur des parois latérales	206 cm
Hauteur maximale	265 cm
Débords de toit Av/ D/G/Ar	30, 15, 30, 30 cm
Pente de toit	18°
Porte	ET 79 x 181 cm



Objet ID 54



### Accessoires en option

Stand de vente, cadre de fondation, acier, ajustable, galvanisé à chaud (STZ-FR01a)  
 Raccordement électrique, fusible, prise de courant 2, interrupteur, lampe fluorescente, câblage (STZ-E01a)  
 Comptoir de vente intérieur, entièrement monté pour être relevé (STZ-AB01a)  
 Porte triple verrouillage (uniquement pour stand de vente) (STZ-T3)  
 Couverture de toit en bâche et toit à pignon avec œillets et crochets pré-assemblés (STZ-DE02-P)  
 Supplément pour version avec porte arrière (ET-H)  
 Stand de vente, traitement de couleur opaque/Lasure couleur „standard” pour extérieur de maison, sans ET (STZ-FL)  
 Stand de vente, traitement de couleur opaque/lasure avec couleur „standard” pour ET, comptoir de vente- des deux côtés



### Accessoires en option

Stand de vente, cadre de fondation, acier, ajustable, galvanisé à chaud (STZ-FR01a)  
 Raccordement électrique, fusible, prise de courant 2, interrupteur, lampe fluorescente, câblage (STZ-E01a)  
 Comptoir de vente intérieur, entièrement monté pour être relevé (STZ-AB01a)  
 Porte triple verrouillage (uniquement pour stand de vente) (STZ-T3)  
 Couverture de toit en bâche et toit à pignon avec œillets et crochets pré-assemblés (STZ-DE02-P)  
 Supplément pour version avec porte arrière (ET-H)  
 Stand de vente, traitement de couleur opaque/Lasure couleur „standard” pour extérieur de maison, sans ET (STZ-FL)  
 Stand de vente, traitement de couleur opaque/lasure avec couleur „standard” pour ET,



## Variantes de toits latéraux pour les toits plats et mono-pentes



### ■ Auvent latéral seul, sans parois

<b>Dimensions:</b>	<b>Numéro d'article:</b>
◦ 200 x 200 cm	◦ SD-F-28-2020
◦ 240 x 200 cm	◦ SD-F-28-2420
◦ 300 x 200 cm	◦ SD-F-28-3020
◦ 200 x 240 cm	◦ SD-F-28/-45-2024
◦ 240 x 240 cm	◦ SD-F-28/-45-2424
◦ 300 x 240 cm	◦ SD-F-28/-45-3024
◦ 200 x 300 cm	◦ SD-F-28-2030
◦ 240 x 300 cm	◦ SD-F-28-2430
◦ 300 x 300 cm	◦ SD-F-28-3030



### ■ Mur arrière pour toiture latérale

<b>Largeur:</b>	<b>Numéro d'article:</b>
◦ 200 cm	◦ RW-F-28/-45-R200
◦ 240 cm	◦ RW-F-28/-45-R240
◦ 300 cm	◦ RW-F-28/-45-R300



### ■ Paroi latérale du toit latéral (à moitié fermée)

<b>Longueur:</b>	<b>Numéro d'article:</b>
◦ 200 cm	◦ SW-F-28-HG200
◦ 240 cm	◦ SW-F-28/-45-HG240
◦ 300 cm	◦ SW-F-28-HG300



### ■ Paroi latérale pour toiture latérale (fermée)

<b>Largeur:</b>	<b>Numéro d'article:</b>
◦ 200 cm	◦ SW-F-28-GG200
◦ 240 cm	◦ SW-F-28/-45-GG240
◦ 300 cm	◦ SW-F-28-GG300

Les toits latéraux ne peuvent être commandés qu'avec l'abri, car ils ont leur propre structure de toit. Les ancrages réglables montrés sur la photo sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.



**Auvent latéral seul, sans parois**

**Dimensions:**

- 200 x 200 cm
- 240 x 200 cm
- 300 x 200 cm
- 200 x 240 cm
- 240 x 240 cm
- 300 x 240 cm
- 200 x 300 cm
- 240 x 300 cm
- 300 x 300 cm

**Numéro d'article:**

- SD-P-28-2020
- SD-P-28-2420
- SD-P-28-3020
- SD-P-28-2024
- SD-P-28-2424
- SD-P-28-3024
- SD-P-28-2030
- SD-P-28-2430
- SD-P-28-3030



**Mur arrière pour toiture latérale**

**Largeur:**

- 200 cm
- 240 cm
- 300 cm

**Numéro d'article:**

- RW-P-28-R200
- RW-P-28-R240
- RW-P-28-R300



**Paroi latérale du toit latéral (à moitié fermée)**

**Largeur:**

- 200 cm
- 240 cm
- 300 cm

**Numéro d'article:**

- SW-P-28-HG200
- SW-P-28-HG240
- SW-P-28-HG300



**Paroi latérale pour toiture latérale (fermée)**

**Largeur:**

- 200 cm
- 240 cm
- 300 cm


**Numéro d'article:**

- SW-P-28-GG200
- SW-P-28-GG240
- SW-P-28-GG300

Les toits latéraux ne peuvent être commandés qu'avec l'abri, car ils ont leur propre structure de toit. Les ancrages réglables montrés sur la photo sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

## Toits latéraux

Gauche ou droite



◦ **SD28-20**

Épaisseur du mur (madriers): 28 mm, Longueur: 200 cm

◦ **SD28-24**

Épaisseur du mur (madriers): 28 mm, Longueur: 240 cm

◦ **SD28-30**

Épaisseur du mur (madriers): 28 mm, Longueur: 300 cm

◦ **SD28-38**

Épaisseur du mur (madriers): 28 mm, Longueur: 380 cm

◦ **SD45-30**

Épaisseur du mur (madriers): 45 mm, Longueur: 300 cm

◦ **SD45-36**

Épaisseur du mur (madriers): 45 mm, Longueur: 360 cm

◦ **SD45-39**

Épaisseur du mur (madriers): 45 mm, Longueur: 390 cm

◦ **SD45-48**

Épaisseur du mur (madriers): 45 mm, Longueur: 485 cm

## Livraison

Nous livrons nos produits par camion à l'adresse indiquée.

Veillez vous assurer que l'accès est disponible pour les voitures d'un poids total autorisé de **40 tonnes**, d'une **hauteur de 4 m**, d'une **longueur de 16,5 m** et d'une **largeur de 2,45 m**.




## **Vous n'avez rien trouvé pour vous dans notre programme Zuluna standard ? Alors nous vous recommandons notre configurateur BHB - où l'imagination ne connaît pas de limites !**

Avec notre configurateur BHB, vous pouvez concevoir de nombreuses idées sur mesure dans différents types de construction, comme des abris de jardin, des pavillons ouverts, des carports ou des garages.


Une fois que vous avez conçu l'objet de votre choix, veuillez contacter votre revendeur BHB, qui se fera un plaisir de vous établir un devis.

Pour les éléments spéciaux qui ne peuvent pas être réalisés à l'aide du configurateur, veuillez vous adresser Pour les articles spéciaux qui ne peuvent pas être traités à l'aide du configurateur, veuillez vous adresser directement à votre revendeur spécialisé BHB.directement à votre revendeur spécialisé BHB.

Notre configurateur a été optimisé pour les ordinateurs de bureau et portables et n'est pas entièrement adapté aux smartphones et tablettes.




## WEB



Bien que les plans ne soient pas inclus dans le catalogue, ils peuvent être consultés en scannant les codes QR, ce qui vous redirigera vers le site web du modèle, où le plan peut être téléchargé.

## ZULUNA - Médias sociaux

Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rester à jour!



zulunabhb



zuluna\_official



zuluna\_official



Souhaitez-vous que votre maison soit présentée sur nos réseaux sociaux et dans notre catalogue?  
**Envoyez vos photos à [marketing@bertsch-holzbau.eu](mailto:marketing@bertsch-holzbau.eu)**

## ZULUNA - Médias sociaux


Regardez notre chaîne YouTube pour voir le étape de montage.




En version standard, uniquement possible pour les maisons en bois massif.



**T28-ET-GG**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 84x184cm



**T28+-ET-GG**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 84x194cm




**T28-DT-GG**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 150x184cm


**T28+-DT-GG**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 150x194cm

**T45-DT-GG**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45mm  
Dimensions (I/L): 150x194cm

**TS28-DT-A**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 130x184cm




**TS28+-D-A**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 130x194cm




**T45-DT-GV1**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45mm  
Dimensions (I/L): 176x194cm

(l'échange avec d'autres portes n'est pas possible)

**T28-ET-GH**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 84x184cm



**T28+-ET-GH**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 84x194cm



**TS28-DT-GH**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 142x184cm


**TS28+-DT-GH**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 142x194cm

**T28-DT-GH**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 150x184cm


**T28+-DT-GH**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 150x194cm

**T45-DT-GH**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45mm  
Dimensions (I/L): 150x194cm

**T28-ET-GA3**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 84x184cm



**T28+-ET-GA3**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 84x194cm




**T28-DT-GA3**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 150x184cm


**T2s+-DT-GA3**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 150x194cm

**T45-DT-GA3**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45mm  
Dimensions (I/L): 150x194cm

**T28-ET-GV3**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 84x184cm



**T28+-ET-GV3**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 84x194cm




**TS28-DT-GV3**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 150x184cm


**TS28+-DT-GV3**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 150x194cm

**T45-DT-GV3**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45mm  
Dimensions (I/L): 150x194cm

**T28-ET-GV1-QS**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 84x184cm



**T28+-ET-GV1-QS**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 84x194cm



**T28-DT-GV1-QS**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 150x184cm





**T2s+-DT-GV1-QS**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 150x194cm

**T45-DT-GV1-QS**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45mm  
Dimensions (I/L): 150x194cm



Les portes des maisons ZULUNA s'ouvrent à gauche en standard. Des portes s'ouvrant à droite sont disponibles moyennant un supplément.

**En version standard, uniquement possible pour les maisons en bois massif.**



**F28-EF**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 75x92cm

**F28-DF**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 110x92cm

**F28-K80**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 80x40cm

**F28-K100**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 100x40cm

**F28-K125**  
Épaisseur du mur (madrriers): 28mm  
Dimensions (I/L): 125x40cm

**F45-EF**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45 mm  
Dimensions (I/L): 75x92cm

**F45-DF**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45mm  
Dimensions (I/L): 110x92cm

**F45-K80**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45mm  
Dimensions (I/L): 80x40cm


**F45-K100**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45mm  
Dimensions (I/L): 100x40cm

**F45-K125**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45mm  
Dimensions (I/L): 125x40cm


**F45-EBF**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45mm  
Dimensions (I/L): 70x191,5cm

**F45-EBF-FEST**  
Épaisseur du mur (madrriers): 45mm  
Dimensions (I/L): 70x191,5cm


**Uniquement disponible pour les maisons modulaires ZULUNA**



**MH-ST-S**  
Épaisseur du mur (madrriers): 15 mm  
Dimensions (I/L): 84x200cm




**NH-ST-B**  
Épaisseur du mur (madrriers): 15 mm  
Dimensions (I/L): 125x200cm




**NH-K80**  
Épaisseur du mur (madrriers): 15mm  
Dimensions (I/L): 80x40cm

**NH-K100**  
Épaisseur du mur (madrriers): 15mm  
Dimensions (I/L): 100x40cm


**NH-K125**  
Épaisseur du mur (madrriers): 15mm  
Dimensions (I/L): 125x40cm




**NH-ET-GV1-QS**  
Épaisseur du mur (madrriers): 15mm  
Dimensions (I/L): 84x194cm




**NH-DT-GV1-QS**  
Épaisseur du mur (madrriers): 15mm  
Dimensions (I/L): 150x194cm




**MH-EF**  
Épaisseur du mur (madrriers): 15 mm  
Dimensions (I/L): 75x92cm



**MH-ET-GG-WB**  
Épaisseur du mur (madrriers): 15mm  
Dimensions (I/L): 84x194cm



**MH-DT-GG-WB**  
Épaisseur du mur (madrriers): 15mm  
Dimensions (I/L): 150x194cm



**MH-DF**  
Épaisseur du mur (madrriers): 15mm  
Dimensions (I/L): 110x92cm



Les portes des maisons ZULUNA s'ouvrent à gauche en standard. Des portes s'ouvrant à droite sont disponibles moyennant un supplément.

## Bardeaux bitumineux

Commandez votre paquet de bardeaux en même temps et protégez ainsi votre toit et votre maison contre les intempéries venant d'en haut. Choisissez parmi des bardeaux rectangulaires de couleur rouge, verte, noire, bleue et brune ou des bardeaux en queue de castor de couleur rouge ou noire.

### Bardeaux rectangulaires



### Biberschwanzschindeln



## EPDM


Pour tous nos modèles de toits plats, vous recevrez un kit EPDM en tant qu'accessoire optionnel. Le kit EPDM contient la membrane finie, la colle appropriée (pour toute la surface) et une buse de sortie. Outre la feuille EPDM, vous aurez également besoin d'un kit de drainage F1 (jusqu'à une hauteur de mur de 200 cm) ou F2 (hauteur de mur supérieure à 200 cm). Chacun de nos kits de drainage contient tout le matériel de fixation nécessaire.



(uniquement en combinaison avec les éléments suivants)  
**Bandes profilées en U de couverture en bois pour film EPDM :**

- RAL 7024 gris graphite ①
- RAL 9005 Noir profond
- RAL 8017 Chocolat brun ②
- RAL 9006 Aluminium blanc


## Structure du sol



Châssis de fondation y compris les planches de 19 mm

Epaisseur de la paroi 28 mm  
 6/6 cm Lambourdes extérieures  
 6/6 cm Lambourdes intérieures

Epaisseur de la paroi 45 mm  
 6/8cm Lambourdes extérieures  
 6/4 cm Lambourdes intérieures



## FONDATION DE SURFACE TYPE 1

1. Marquez la zone et creuser la terre jusqu'à une profondeur d'environ 15 à 20 cm.  
Qu'il soit environ 25 cm plus grand que les dimensions de l'abri de jardin. Tenez compte des dimensions des terrasses ou des annexes.


2. Versez du gravier d'une granulométrie de 0 à 50, hauteur d'environ 10 à 12 cm. Compactez bien le gravier pour éviter les changements ultérieurs du sol.

3. Verser du sable sur une hauteur d'environ 3 à 4 cm. tasser les sable horizontalement sur toute la surface  
La forme du toit

4. Posez les dalles d'une hauteur d'environ 4 à 5 cm.  
Attention; bien niveler l verifi er le niveau e sol

5. Placez du bois KDI de 6/10 ou 8/14 cm.  
Assurez-vous que le bois est à la même hauteur.  
Attention : Tuyau vide pour réalise une installation électrique

**EN GÉNÉRAL, TOUS LES SUBSTRATS DOIVENT ÊTRE DES SUBSTRATS NON GEL**



## Fondation de surface TYPE 2

1. Marquez la zone et creuser la terre jusqu'à une profondeur d'environ 5 à 20 cm.  
Qu'il soit environ 25 cm plus grand que les dimensions de l'abri de jardin. Tenez compte des dimensions des terrasses ou des annexes.


2. Versez du gravier d'une granulométrie de 0 à 50, hauteur d'environ 10 à 12 cm. Compactez bien le gravier pour éviter les changements ultérieurs du sol.

3. Verser du sable sur une hauteur d'environ 3 à 4 cm.  
Tasser les sable horizontalement sur toute la surface

4 Poser des pavés d'une hauteur d'environ 6 à 8 cm. Nivelier la surface

5 Placez le bois KDI 6/10 ou 8/14 cm . Veillez à ce que le bois soit de niveau.

Attention : Tuyau vide pour réalise une installation électrique



## Fondations ponctuelles

1. Délimiter la zone et creuser la terre sur une profondeur d'environ 15 cm.  
Délimiter un périmètre d'environ 25 cm plus grand que les dimensions de l'abri de jardin. Tenir compte des dimensions de la terrasse ou des annexes.


2. Mettre en place du ballast de granulométrie 0-50, d'une hauteur d'environ 6 cm. Bien compacter le ballast afin d'éviter toute modification ultérieure du sol.

3. Placer le sable à une hauteur d'environ 3-4 cm.  
Tasser les sable horizontalement sur toute la surface

4. Poser des dalles d'environ 4-5 cm de haut.  
Insérez horizontalement.

5 Placez le bois KDI à 8/14 ou 10/14 cm. Veillez à ce que le bois soit de niveau.

Attention : Tuyau vide pour réalise une installation électrique



**Adresse du distributeur  
du revendeur**

**GD-Chalets  
3 chemin des ménestrels haut  
11300 Limoux**

**Tel : 06 81 82 59 12**

**Mail: [contact@gd-chalets.com](mailto:contact@gd-chalets.com)**

**Web : [www.gdchalets.com](http://www.gdchalets.com)**



**Découvrez la diversité  
et l'individualité de nos produits en ligne:**

 [www.bertsch-holzbau.eu/zuluna](http://www.bertsch-holzbau.eu/zuluna)

 [zuluna\\_official](https://www.instagram.com/zuluna_official)

 [zulunabhb](https://www.facebook.com/zulunabhb)



Vous obtiendrez de plus amples informations sur nos produits auprès de votre revendeur agréé ! Les articles, images et dessins de cette brochure sont protégés par le droit d'auteur. La reproduction, même partielle, est strictement interdite et nécessite notre autorisation écrite expresse. Les écarts de couleur par rapport aux couleurs d'origine sont dus à la technologie d'impression. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques, des erreurs et des modifications intermédiaires au modèle ; Les modifications du modèle sont exclues. Les illustrations peuvent montrer des accessoires spéciaux qui ne sont pas inclus dans la livraison.

Tous les modèles présentés sont des modèles standard et ne peuvent être modifiés. Les dessins ne correspondent à aucune échelle. Tous les modèles sont livrés non finis (non peints, sans couverture de toit).